

COLOUR BOOK

PORCELANOSA

PAR-KER ORIGINAL CERAMIC PARKET SINCE 1989

PORCELANOSA

PAR-KER el pavimento más ecológico, duradero y resistente

La investigación constante y la aplicación de procesos de alta tecnología convierten este material en una solución óptima para los espacios más exigentes desde el punto de vista de las prestaciones técnicas.

El delicado acabado estético de esta madera cerámica convive con características imprescindibles en espacios públicos: resistencia al desgaste, al deslizamiento, a los impactos y naturaleza ignífuga, sin perder las propiedades estéticas ni las técnicas con el paso del tiempo.

PAR-KER, our most eco-friendly, resistant and long-lasting flooring


Ongoing research and high-tech processes make this material the perfect solution for spaces demanding high technical performance.

The delicate aesthetic finish of the ceramic wood is paired with features essential to public spaces: resistance to wear and tear, impact and fire, and non-slip; properties that will stand the test of time just as well as its aesthetics.

PAR-KER le revêtement de sol le plus écologique, durable et résistant

La recherche constante et l'application de procédés de haute technologie font de ce matériau une solution optimale pour les espaces les plus exigeants du point de vue des performances techniques.

La finition esthétique délicate de ce bois céramique coexiste avec des caractéristiques essentielles dans les espaces publics : résistance à l'usure, au glissement, aux chocs et caractère ignifuge, sans perdre ses propriétés esthétiques et techniques au fil du temps.



Nº 1

Dureza

PAR-KER ofrece un material gres porcelánico capaz de resistir al desgaste que pueda provocar un tránsito peatonal medio.

Hardness

PAR-KER porcelain stoneware can withstand the level of wear and tear caused by average levels of pedestrian traffic.

Dureza

PAR-KER offre un matériau en grès porcelainé capable de résister à l'usure qui peut être causée par une circulation moyenne.





Nº 2

Resistente al fuego

Es ignífugo de acuerdo con los requisitos que establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), norma de obligado cumplimiento en España. No sólo no se quema, sino que actúa como barrera en caso de incendio.

Fire resistance

It is rated as fireproof by the Technical Building Code (CTE), a mandatory building standard in Spain. Not only is it non-combustible; it also acts as a barrier in the event of a fire.

Résistant au feu

Il est ignifuge conformément aux exigences du Code technique de la construction (CTE), une norme obligatoire en Espagne. Non seulement il ne brûle pas, mais il agit comme une barrière en cas d'incendie.



Nº 3

Inalterable

La superficie del material soporta el efecto del sol sin que se produzcan cambios en el color y tonos originales.

Unalterable

PAR-KER's surface can withstand the exposure to sunlight, with its original colour and shade remaining unaltered.

Inaltérable

La surface du matériau résiste à l'effet du soleil sans changer sa couleur et ses tons d'origine.





Nº 4

Seguridad frente al deslizamiento

PAR-KER AntiSlip es un pavimento con funciones antideslizantes, tacto natural y un elevado coeficiente de resistencia de resbalamiento y deslizamiento.

Non-Slip

PAR-KER AntiSlip flooring has non-slip properties, combining a natural feel with high-level resistance against slipping.

Sécurité contre le glissement

PAR-KER AntiSlip est un revêtement de sol doté de fonctions antidérapantes, d'un toucher naturel et d'un coefficient élevé de résistance au glissement.



Nº5

Antihumedad

Nula porosidad superficial. Es un material idóneo para zonas en las que está presente la humedad, como baños o cocinas dado que posee muy baja absorción de agua en el soporte <0,1%, considerando siempre la opción más segura frente al riesgo de caídas (Antislip), así como para cualquier superficie sometida a tránsito peatonal medio.

Damp proof

Moisture proof with Zero surface porosity. This makes the material ideal for wet areas such as bathrooms and kitchens: water absorption is very low at <0.1%, making it a safe option for preventing falls (Antislip) as well as for any area subject to average levels of pedestrian traffic.

Anti-humidité

Pas de porosité superficielle. C'est un matériau idéal pour les zones où l'humidité est présente, comme les salles de bains ou les cuisines, étant donné qu'il a une très faible absorption d'eau dans le substrat <0,1%, toujours considéré comme l'option la plus sûre contre le risque de chute (Antislip), ainsi que pour toute surface soumise à une circulation moyenne.





Nº 6

Sin mantenimiento

No precisa ningún tipo de tratamiento superficial tras la instalación más allá de la limpieza periódica habitual.

No maintenance

Once it has been installed, it requires zero surface treatments beyond regular cleaning.

Aucun entretien

Aucun traitement de surface n'est nécessaire après l'installation, en dehors du nettoyage périodique habituel.



Nº7

Ecológico

Compromiso medioambiental adquirido desde la etapa de diseño, aportando las propiedades superficiales óptimas para mejorar la durabilidad del producto con el mínimo mantenimiento y con el firme compromiso de minimizar el impacto ambiental durante las etapas de fabricación, transporte e instalación, hasta el fin de vida del producto.

Eco-friendly

Our environmental commitment starts right from the design stage. The surface's optimal properties in terms of product durability and minimal maintenance, are combined with a firm commitment to minimising its environmental impact throughout the product life cycle: from manufacturing, transportation and installation, through to end of life.

Écologique

Engagement environnemental acquis dès la conception, en fournissant les propriétés de surface optimales pour améliorer la durabilité du produit avec un minimum d'entretien et avec un engagement ferme de minimiser l'impact environnemental pendant les phases de fabrication, de transport et d'installation, jusqu'à la fin de vie du produit.





N°8

Interiores y exteriores seguros

Muestra un buen comportamiento en las estancias asimilables con el tránsito peatonal medio dentro del ámbito residencial público y privado, sanitario, comercial, administrativo y pública concurrencia en general, frente a las limitaciones de otros materiales alternativos.

Safe interiors and exteriors

Performs well in areas with average pedestrian traffic, whether public or private residential, healthcare, commercial, government or public areas in general, compared with the limitations alternative materials offer.

Intérieurs et extérieurs sécurisés

Il réagit correctement dans les locaux assimilables face à une circulation moyenne dans les zones résidentielles publiques et privées, sanitaires, commerciales, administratives et publiques en général, par rapport aux limites d'autres matériaux alternatifs.



Nº9

Apto para calefacción radiante

Las piezas son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción radiante bajo el pavimento. Es necesario seguir las instrucciones de instalación específicas que BUTECH dispone para tal uso.

Suitable for underfloor heating

The planks are compatible for use with underfloor heating, which can be installed below the flooring. BUTECH provides specific installation instructions for this which should be adhered to.

Compatible avec le chauffage radiant

Les pièces sont compatibles avec l'installation de systèmes de chauffage radiant par le sol. Il est nécessaire de suivre les instructions d'installation spécifiques fournies par BUTECH pour une telle utilisation.





Nº10

Fácil limpieza

Nula porosidad superficial y alta resistencia a productos empleados habitualmente en las operaciones de limpieza.

Easy cleaning

Zero surface porosity and high resistance to regular cleaning products.

Nettoyage facile

Pas de porosité superficielle et haute résistance aux produits couramment utilisés dans les opérations de nettoyage.



Más que un suelo de cerámica

Cada tabla de madera, cada listón, encierra una historia, una sutil línea de tiempo trazada a través de nudos, pliegues y trazos sobre su superficie.

Una evocación al pasado que se conjuga con la más avanzada tecnología en el parquet cerámico de PORCELANOSA, dando lugar a una colección de pavimentos y revestimientos capaz de transmitir la calidez, el confort y la belleza natural de la madera, con las avanzadas cualidades técnicas de un revestimiento cerámico.

Un estímulo para los sentidos, inducidos por la precisa reproducción de cada tono, cada nudo, cada veta y cada corte de la madera, potenciado por la tranquilidad y confianza que ofrece un revestimiento cerámico de alta resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento...

More than a ceramic floor

Behind each plank lies a story: a subtle timeline of knots, grain and strokes on the surface.

This nod to the past is blended with the latest PORCELANOSA ceramic parquet technology, creating flooring and cladding conveying the warmth, comfort and natural beauty of wood, with the advanced technical properties you would expect from ceramics.

The ultra realistic colour, knots, grain and saw-cut pattern stir up the senses, and the high resistance, durability and easy maintenance give you the peace of mind you get from a highly resistant, durable and easy to maintain ceramic floor or wall covering...

Plus qu'un sol en céramique

Chaque planche de bois, chaque latte, renferme une histoire, une chronologie subtile tracée à travers les nœuds, les plis et les traits de sa surface.

Un rappel du passé qui s'allie à la technologie la plus avancée dans le parquet céramique de PORCELANOSA, donnant naissance à une collection de revêtements de sol et de mur capables de transmettre la chaleur, le confort et la beauté naturelle du bois, avec les qualités techniques avancées d'un revêtement en céramique.

Un stimulus pour les sens, induit par la reproduction précise de chaque tonalité, de chaque nœud, de chaque grain et de chaque coupe du bois, renforcé par la tranquillité et la confiance offertes par un revêtement céramique de haute résistance, durable et facile à entretenir...

28

ASCOT

34

CHESTER

40

DELAWARE

46

DEVON

52

HERITAGE

56

MANHATTAN

62

MINNESOTA

72

NEBRASKA

78

NOBU

84

OXFORD

90

TANZANIA

100

VANCOUVER

AS

COT



ASCOT

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47"

G384

Arce
Teca

100161044
100161123

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47"

G384

Arce
Teca

100161043
100161038



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47"

G384

Arce
Teca

100161045
100161039



ASCOT Arce



ASCOT Teca

ASCOT

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 120 cm

Arce
Teca

Estándar · Standard

G171

100178646
100178670

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G171

100178637
100178627

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 120 cm

Arce
Teca

Estándar · Standard

G185

100178656
100178680

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G185

100178675
100178681

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 120 cm

Arce
Teca

Estándar · Standard

G185

100178672
100178684

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G185

100178653
100178663

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 120 cm

Arce
Teca

Estándar · Standard

G78

100296656
100296663

Pro-Skirting

10 cm

Arce
Teca

Zócalo · Skirting · Plinthe

10 cm x 180 cm

100178480
100178466

Esquina · Corner · Finition

10 cm (2 Unidades · 2 Units · 2 Unités)

100233565
100233581

Pro-Skirting

6 cm

Arce
Teca

Zócalo · Skirting · Plinthe

6 cm x 180 cm

100193595
100193642

Esquina · Corner · Finition

6 cm (2 Unidades · 2 Units · 2 Unités)

100233408
100233495



CHESTER

TER



CHESTER

22 cm x 90 cm x 1,1 cm · 9" x 35"

G340

Acero

100155601



CHESTER Acero

CHESTER

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 90 cm

Acero

Estándar · Standard

G146

100295774

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 90 cm

Acero

Estándar · Standard

G172

100295795

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 90 cm

Acero

Estándar · Standard

G172

100295796

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 90 cm

Acero

Estándar · Standard

G63

100296114

PAR-KER[®]
Original Ceramic Parket



DE

LA

WA

RE



DELAWARE

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72"

G386

Natural
Nogal

100214666
100214616

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 48"

G386

Natural
Nogal

100214715
100214569

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72"

G384

Natural
Nogal

100214732
100214599

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 48"

G384

Natural
Nogal

100214776
100214655



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72"


G386

Natural
Nogal

100214721
100214625



DELAWARE Natural



DELAWARE Nogal

DELAWARE

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 180 cm

Natural
Nogal

29,4 cm x 120 cm

Natural
Nogal

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 180 cm

Natural
Nogal

29,4 cm x 120 cm

Natural
Nogal

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 180 cm

Natural
Nogal

29,4 cm x 120 cm

Natural
Nogal

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 180 cm

Natural
Nogal

9 cm x 120 cm

Natural
Nogal

Pro-Skirting

10 cm

Natural
Nogal

Pro-Skirting

6 cm

Natural
Nogal

Estándar · Standard

G193

100253765
100233336

G171

100219167
100217912

Estándar · Standard

G196

100231284
100234782

G185

100219221
100217925

Estándar · Standard

G196

100253791
100234745

G185

100219197
100217901

Estándar · Standard

G89

100296641
100296642

G78

100296672
100296622

Zócalo · Skirting · Plinthe

10 cm x 180 cm

100222010
100222027

Zócalo · Skirting · Plinthe

6 cm x 180 cm

100226719
100226740

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G193

100281828
100298053

G171

100219198
100217875

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G196

100298084
100298046

G185

100219179
100217893

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G196

100298063
100298085

G185

100219185
100217881

Esquina · Corner · Finition

10 cm (2 Unidades · 2 Units · 2 Unités)

100233552
100233536

Esquina · Corner · Finition

6 cm (2 Unidades · 2 Units · 2 Unités)

100233593
100233612



DELAWARE Natural 19,3 cm x 180 cm x 1,1 cm. DELAWARE Natural 29,4 cm x 180 cm x 1,1 cm.

DE VON



DEVON

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72"

G386

Bone
Riviera

100280159
100280183

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72"

G386

Bone
Riviera

100280163
100280166



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72"

G386

Bone
Riviera

100280210
100280211



DEVON Bone



DEVON Riviera

DEVON

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 180 cm

Bone
Riviera

Estándar · Standard

G193

100281224
100281252

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G193

100281241
100281217

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 180 cm

Bone
Riviera

Estándar · Standard

G196

100281256
100281230

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G196

100281249
100281199

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 180 cm

Bone
Riviera

Estándar · Standard

G196

100281219
100281247

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G196

100281246
100281229

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 180 cm


Bone
Riviera

Estándar · Standard

G89

100296614
100296613

PAR-KER
Original Ceramic Parket




HE

RI

TA

GE





HERITAGE Cognac



HERITAGE Colonial

HERITAGE

80 cm x 80 cm x 1,1 cm · 32" x 32"

G373

Cognac
Colonial

100190915
100190902



B



[R10]



SRV class 1



HERITAGE Colonial 80 cm x 80 cm x 1,2 cm.

MAN

HAT

TAN



MANHATTAN

29,4 cm x 180 cm x 1,2 cm · 12" x 72"

G386

Cognac
Colonial
Maple

100190048
100190061
100190039

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 48"

G384

Cognac
Colonial
Maple

100190034
100190052
100190060

19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm · 8" x 72"

G386

Cognac
Colonial
Maple

100190050
100190055
100190038

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 48"

G384

Cognac
Colonial
Maple

100190027
100190042
100190043



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72"

G386

Cognac
Colonial
Maple

100190054
100190062
100190071



MANHATTAN Cognac



MANHATTAN Colonial



MANHATTAN Maple

MANHATTAN

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 180 cm

Cognac
Colonial
Maple

Estándar · Standard

G193

100201697
100206756
100210061

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G193

100208948
100206757
100289918

29,4 cm x 120 cm

Cognac
Colonial
Maple

G171

100191335
100191061
100191351

G171

100191360
100191071
100191336

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 180 cm

Cognac
Colonial
Maple

Estándar · Standard

G196

100234877
100206772
100276220

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G196

100229856
100298028
100289897

29,4 cm x 120 cm

Cognac
Colonial
Maple

G185

100191269
100191038
100191309

G185

100191294
100191026
100191299

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 180 cm

Cognac
Colonial
Maple

Estándar · Standard

G196

100234869
100204409
100276195

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

196

100229872
100298071
100298055

29,4 cm x 120 cm

Cognac
Colonial
Maple

G185

100191341
100191027
100191345

G185

100191323
100191060
100191332

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 180 cm

Cognac
Colonial
Maple

Estándar · Standard

G89

100296653
100296647
100296618

9 cm x 120 cm

Cognac
Colonial
Maple

G78

100296616
100296579
100296617

Pro-Skirting

10 cm

Cognac
Colonial
Maple

Zócalo · Skirting · Plinthe

10 cm x 180 cm

100191470
100189248
100191461

Esquina · Corner · Finition

10 cm (2 Unidades · 2 Units · 2 Unités)

100233517
100233555
100233499

Pro-Skirting

6 cm

Cognac
Colonial
Maple

Zócalo · Skirting · Plinthe


6 cm x 180 cm

100193602
100193603
100193604

Esquina · Corner · Finition

6 cm (2 Unidades · 2 Units · 2 Unités)

100233621
100233574
100233398



MI

NNE

SOTA



MINNESOTA

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59"

G385

Ash
Camel
Cream
Honey
Moka

100297099
100297160
100297144
100297137
100297202



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59"

G385

Ash
Camel
Cream
Honey
Moka

100297064
100296938
100297055
100297048
100297070



MINNESOTA Ash



MINNESOTA Camel



MINNESOTA Cream



MINNESOTA Honey



MINNESOTA Moka

MINNESOTA

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 150 cm

Ash
Camel
Cream
Honey
Moka

Estándar · Standard

G190

100295896
100295888
100295897
100295900
100295868

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G190

100295869
100295899
100295902
100295940
100295903

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 150 cm

Ash
Camel
Cream
Honey
Moka

Estándar · Standard

G195

100295814
100295826
100295815
100295827
100295834

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G195

100295855
100295859
100295864
100295836
100295847

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 150 cm

Ash
Camel
Cream
Honey
Moka

Estándar · Standard

G195

100295852
100295862
100295809
100295843
100295872

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G195

100295881
100295835
100295865
100295878
100295895

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 150 cm

Ash
Camel
Cream
Honey
Moka

Estándar · Standard

G87

100213731
100223639
100217493
100223042
100223661



MINNESOTA Ash 25 cm x 150 cm x 1,2 cm.

SMART MINNESOTA

22 cm x 90 cm x 1,05 cm · 9" x 35"

G340

Ash

100216270



V3

B

R10

SRV
class
1

ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

22 cm x 90 cm x 1,05 cm · 9" x 35"

G340

Ash

100296694



R12

SRV
class
2

NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY



SMART MINNESOTA Ash

SMART MINNESOTA

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 90 cm

Ash

Estándar · Standard

G146

100295775

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G146

100295749

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 90 cm

Ash

Estándar · Standard

G172

100295830

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G172

100295970

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 90 cm

Ash

Estándar · Standard

G172

100295832

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G172

100295982

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 90 cm

Ash

Estándar · Standard

G63

100296115

PAR-KER
Original Ceramic Parquet



NE

BRAS

KA



NEBRASKA

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59"

G385

Noir
Tea

100297206
100297231



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59"

G385

Noir
Tea

100297071
100297056



NEBRASKA Noir



NEBRASKA Tea

NEBRASKA

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 150 cm

Noir
Tea

Estándar · Standard

G190

100295901
100295889

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G190

100295941
100295942

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

25 cm x 150 cm

Noir
Tea

Estándar · Standard

G195

100295769
100295828

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G195

100295893
100295856

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

25 cm x 150 cm

Noir
Tea

Estándar · Standard

G195

100295992
100295984

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G195

100295887
100295844

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 150 cm

Noir
Tea

Estándar · Standard

G87

100223462
100223662

PAR-KER
Original Ceramic Parquet



NO

BU



NOBU

29,4 cm x 180 cm x 1,15 cm · 12" x 72"

G386

Arce
Roble

100240011
100240004

19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72"

G386

Arce
Roble

100240770
100240781



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

19,3 cm x 180 cm x 1,15 cm · 8" x 72"

G386

Arce
Roble

100240780
100240755



NOBU Arce



NOBU Roble

NOBU

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 180 cm

Arce
Roble

Estándar · Standard

G193

100242297
100242298

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G193

100242331
100242323

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 180 cm

Arce
Roble

Estándar · Standard

G196

100242295
100242306

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G196

100242312
100242285

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 180 cm

Arce
Roble

Estándar · Standard

G196

100242266
100242304

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G196

100242292
100242267

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 180 cm

Arce
Roble

Estándar · Standard

G89

100296638
100296660

Pro-Skirting

10 cm

Arce
Roble

Zócalo · Skirting · Plinthe

10 cm x 180 cm

100243412
100243420

Pro-Skirting

6 cm

Arce
Roble

Zócalo · Skirting · Plinthe

6 cm x 180 cm

100243369
100243440



OXF

ORD



OXFORD

29,4 cm x 120 cm x 1,1 cm · 12" x 47"

G384

Acero	100287985
Antracita	100287942
Blanco	100287932
Castaño	100287916
Cognac	100287896
Natural	100287934

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47"

G384

Acero	100287984
Antracita	100287914
Blanco	100287943
Castaño	100287895
Cognac	100287917
Natural	100287897



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm · 8" x 47"

G384

Acero	100287986
Antracita	100287894
Blanco	100287915
Castaño	100287923
Cognac	100287945
Natural	100287952



OXFORD Acero



OXFORD Antracita



OXFORD Blanco



OXFORD Castaño



OXFORD Cognac



OXFORD Natural

OXFORD

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 120 cm

Acero
Antracita
Blanco
Castaño
Cognac
Natural

Estándar · Standard

G171

100295741
100295753
100295754
100295802
100295784
100295948

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G171

100295699
100295739
100295759
100295729
100295782
100295790

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 120 cm

Acero
Antracita
Blanco
Castaño
Cognac
Natural

Estándar · Standard

G185

100295696
100295972
100295959
100295762
100295771
100295742

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G185

100295717
100295974
100295736
100295737
100295738
100295763

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 120 cm

Acero
Antracita
Blanco
Castaño
Cognac
Natural

Estándar · Standard

G185

100295772
100295756
100295773
100295781
100295746
100295743

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G185

100295755
100295744
100295745
100295783
100295764
100295757

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 120 cm

Acero
Antracita
Blanco
Castaño
Cognac
Natural

Estándar · Standard

G78

100296094
100296100
100296057
100296069
100296048
100296059

Pro-Skirting

10 cm

Acero
Antracita
Blanco
Castaño
Cognac
Natural

Zócalo · Skirting · Plinthe

10 cm x 180 cm

100178475
100178471
100178436
100178435
100178437
00178462

Esquina · Corner · Finition

10 cm (2 Unidades · 2 Units · 2 Unités)

100233572
100233528
100233562
100233570
100233563
100233547

Pro-Skirting

6 cm

Acero
Antracita
Blanco
Castaño
Cognac
Natural

Zócalo · Skirting · Plinthe

6 cm x 180 cm

100193645
100193646
100193597
100193605
100193547
100193598

Esquina · Corner · Finition

6 cm (2 Unidades · 2 Units · 2 Unités)

100233474
100233460
100233470
100233419
100233453
100233438



TAN

ZA

NIA



TANZANIA

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59"

G385

Almond	100297251
Natural	100297241
Nut	100297138
Silver	100297146
Taupe	100297208
White	100297145



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59"

G385

Almond	100296939
Natural	100296984
Nut	100297085
Silver	100297090
Taupe	100297086
White	100297067



TANZANIA Almond



TANZANIA Natural



TANZANIA Nut



TANZANIA Silver



TANZANIA Taupe



TANZANIA White

TANZANIA

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 150 cm

Almond
Natural
Nut
Silver
Taupe
White

Estándar · Standard

G190

100295910
100295911
100295920
100295921
100295922
100295923

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G190

100295931
100295943
100295932
100295927
100295944
100295914

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 150 cm

Almond
Natural
Nut
Silver
Taupe
White

Estándar · Standard

G195

100295808
100295816
100295817
100295840
100295850
100295851

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G195

100295845
100295890
100295875
100295877
100295894
100295880

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 150 cm

Almond
Natural
Nut
Silver
Taupe
White

Estándar · Standard

G195

100295966
100295977
100295918
100295919
100295985
100295986

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G195

100295882
100295891
100295876
100295885
100295867
100295837

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 150 cm

Almond
Natural
Nut
Silver
Taupe
White

Estándar · Standard

G87

100223663
100223463
100223654
100223427
100223599
100223470



TANZANIA Natural 19,3 cm x 180 cm x 1,1 cm · TANZANIA Natural 29,4 cm x 180 cm x 1,1 cm.

SMART TANZANIA

22 cm x 90 cm x 1,05 cm · 9" x 35"

G340

Almond	100216301
Natural	100223460
Nut	100216310
Silver	100223461
White	100223435

14,3 cm x 90 cm x 1,05 cm · 6" x 35"

G340

Almond	100216283
Nut	100216295
White	100223450



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

22 cm x 90 cm x 1,05 cm · 9" x 35"

G340

Almond	100296708
Natural	100296696
Nut	100296703
Silver	100296684
White	100296704



SMART TANZANIA Almond



SMART TANZANIA Natural



SMART TANZANIA Nut



SMART TANZANIA Silver



SMART TANZANIA White

SMART TANZANIA

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 90 cm

Almond
Natural
Nut
Silver
White

Estándar · Standard

G146

100295792
100295776
100295786
100295803
100295777

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G146

100295789
100295767
100295810
100295793
100295805

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 90 cm

Almond
Natural
Nut
Silver
White

Estándar · Standard

G172

100295821
100295822
100295806
100295803
100295811

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G172

100295971
100295767
100295917
100295793
100295957

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 90 cm

Almond
Natural
Nut
Silver
White

Estándar · Standard

G172

100295960
100295949
100295955
100295938
100295956

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G172

100295958
100295964
100295975
100295990
100295991

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 90 cm

Almond
Natural
Nut
Silver
White

Estándar · Standard

G63

100258565
100279429
100259599
100296116
100296117



VAN

COU

VER



VANCOUVER

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59"

G385

Brown	100297147
Honey	100297162
Moka	100297151
Nude	100297108
Sand	100297148



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

25 cm x 150 cm x 1,1 cm · 10" x 59"

G385

Brown	100297087
Honey	100297058
Moka	100296986
Nude	100297073
Sand	100297074



VANCOUVER Brown



VANCOUVER Honey



VANCOUVER Moka



VANCOUVER Nude



VANCOUVER Sand



VANCOUVER

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 150 cm

Brown
Honey
Moka
Nude
Sand

Estándar · Standard

G190

100295924
100295898
100295925
100295849
100295930

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G190

100295933
100295928
100295950
100295945
100295905

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 150 cm

Brown
Honey
Moka
Nude
Sand

Estándar · Standard

G195

100295829
100295860
100295861
100295818
100295819

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G195

100295892
100295884
100295886
100295848
100295858

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 150 cm

Brown
Honey
Moka
Nude
Sand

Estándar · Standard

G195

100295968
100295969
100296000
100296010
100295825

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G195

100295863
100295846
100295874
100295883
100295879

Zócalo · Skirting · Plinthe


9 cm x 150 cm

Brown
Honey
Moka
Nude
Sand

Estándar · Standard

G87

100252160
100252161
100252170
100252162
100277038



SMART VANCOUVER

22 cm x 90 cm x 1,05 cm · 9" x 35"

G340

Nude
Sand

100244704
100278768



ANTIDESLIZANTE · NON-SKID · ANTIDÉRAPANT

22 cm x 90 cm x 1,05 cm · 9" x 35"

G340

Nude
Sand

100296720
100296705



SMART VANCOUVER Nude



SMART VANCOUVER Sand



SMART VANCOUVER

Huella técnica · Technical step · Marche Technique

29,4 cm x 90 cm

Nude
Sand

Estándar · Standard

G146

100295804
100295778

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G146

100295794
100295820

Esquina derecha · Right corner · Finition droite

29,4 cm x 90 cm

Nude
Sand

Estándar · Standard

G172

100295831
100295824

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G172

100295962
100295981

Esquina izquierda · Left corner · Finition gauche

29,4 cm x 90 cm

Nude
Sand

Estándar · Standard

G172

100295915
100295961

Antideslizante · Non-Skid · Antidérapant

G172

100295976
100295965

Zócalo · Skirting · Plinthe

9 cm x 90 cm

Nude
Sand

Estándar · Standard

G63

100296088
100296097



Uso exclusivo
revestimientos
de pared

Exclusively for
wall cladding

Utilisation
exclusive
revêtements
muraux

¹¹² ICE / NOA MINNESOTA

¹²⁰ ICE / NOA TANZANIA

¹²⁶ ICE NEBRASKA

¹³² LEXINGTON

¹³⁶ LISTÓN MADERA

¹⁴⁰ LISTÓN / TACO OXFORD

ICE

NOA

MINNNE

SOTA

ICE MINNESOTA

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47"

G274

Ash

100300123

NOA - L MINNESOTA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24"

G366

Ash

100203031

NOA - R MINNESOTA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24"

G366

Ash

100203399



ICE MINNESOTA Ash



NOA - L MINNESOTA Ash



NOA - R MINNESOTA Ash

ICE MINNESOTA

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47"

G274

Moka

100300623

NOA - L MINNESOTA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24"

G366

Moka

100203033

NOA - R MINNESOTA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24"

G366

Moka

100203405




ICE MINNESOTA Moka



NOA - L MINNESOTA Moka



NOA - R MINNESOTA Moka



NOA MINNESOTA Moka 59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm.

ICE

NOA

TANZA

NIA



ICE TANZANIA

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47"

G274

Almond

100300116

NOA - L TANZANIA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24"

G366

Almond

100202114

NOA - R TANZANIA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24"

G366

Almond

100203442



ICE TANZANIA Almond



NOA - L TANZANIA Almond



NOA - R TANZANIA Almond

ICE TANZANIA

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47"

G274

Nut

100300624

NOA - L TANZANIA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24"

G366

Wine

100202105

NOA - R TANZANIA

59,6 cm x 59,6 cm x 1,05 cm · 24" x 24"

G366

Wine

100203430



ICE TANZANIA Nut



NOA - L TANZANIA Wine



NOA - R TANZANIA Wine

ICE

NE

BRAS

KA

ICE NEBRASKA

45 cm x 120 cm x 1 cm · 18" x 47"

G274

Tea

100300114



V2



ICE NEBRASKA Tea



ICE NEBRASKA Tea 45 cm x 120 cm x 1 cm.

LEX
ING
TON




LEXINGTON

45 cm x 120 cm x 1,05 cm · 18" x 47"

G274

Cognac
Maple
Colonial

100202572
100202532
100202573



LEXINGTON Cognac



LEXINGTON Maple




LEXINGTON Colonial

LISTÓN

MAD

ERA




LISTÓN MADERA

45 cm x 120 cm x 1,05 cm · 18" x 47"

G274

Roble

100214620




LISTÓN MADERA Roble

LISTÓN

TACO

OXF

ORD




LISTÓN OXFORD

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40"

Cognac
Natural

G271

100291779
100291851



LISTÓN OXFORD Cognac



TACO OXFORD Cognac

TACO OXFORD

33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm · 13" x 40"

Cognac
Natural

G271

100291768
100291833



LISTÓN OXFORD Natural



TACO OXFORD Natural

Definición de iconos

Icons definition

Définition des icônes



RECTIFICADO: Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado.

RECTIFIED: Name given to the finish of tiles dimensionally after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.

RECTIFIÉ : Nom donné à la finition des carreaux dont les dimensions sont améliorées après le processus de cuisson. L'usinage auquel il est soumis améliore également la qualité esthétique de l'environnement formé.



STEX / RAF: Cerámica válida para suelos técnicos de exterior.

STEX / RAF: Ceramics valid for outdoor technical floors.

STEX / RAF : Céramique valable pour les sols techniques extérieurs.



MATE: Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.

MATT: Natural, not shiny, surface finish.

MATE : Finition superficielle d'aspect naturel, non brillante.



TEXTURADO: Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.

TEXTURED FINISH: Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.

TEXTURÉ : Surface présentant de petites protubérances qui donnent une finition en relief légère.



RELIEVE: Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.

RELIEF: Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.

RELIEF : Finition par des reliefs bien définis qui donnent une impression de volume à la surface.



ANTISLIP: Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.

NON SLIP: Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.

ANTISLIP : Texture superficielle qui minimise le risque de glissement. Des finitions lisses qui assurent la sécurité lors des déplacements.



DIRECCIONALIDAD: Observar la parte trasera de las piezas para su correcta colocación. Colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre hacia arriba.

DIRECTIONALITY: Please have a look the at the back side of the tile for a proper installation. Arrows should point. Up when fixing the tiles.

DIRECTIONNALITÉ : Observer l'arrière des pièces pour un positionnement correct. Placer les pièces de manière à ce que les flèches pointent toujours vers le haut.



Ligero
Slight
Léger



Medio
Moderate
Moyen



Intenso
Hard
Intense



CLO
RD ≤ 15



CL1
15 < RD ≤ 35



CL2
35 < RD ≤ 45



CL3
RD > 45

TRANSITO PEATONAL: Divididos en tres niveles: Ligero, Medio e Intenso.

PEDESTRIAN TRAFFIC: Divided in three levels: Slight, Moderate and Hard.

PASSAGE PIÉTON : Divisés en trois niveaux : Léger, Moyen et Intense.



ECOLÓGICO: Cerámica sostenible y ecológica.

ECOLOGIC: Sustainable and ecologic tiles.

ÉCOLOGIQUE : Céramique durable et écologique.

“CTE” CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN / RESISTENCIA AL DSLIZAMIENTO RD: Clasificación de los suelos según su resbalabilidad. El valor de resistencia al deslizamiento “rd”, se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el anexo a de la norma UNE-ENV 12633: 2003.

(CTE) SPANISH BUILDING CODE / RD SLIP RESISTANCE: Rating system for flooring depending on its slip resistance. The slip resistance (rd) value is determined using the pendulum test described in appendix a of standard UNE-ENV 12633: 2003.

« CTE » CODE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION/RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RD : Classification des sols en fonction de leur caractère glissant. La valeur de résistance au glissement « rd » est déterminée au moyen de l'essai de pendule décrit dans l'annexe A de la norme UNE-ENV 12633 : 2003.



V1
Aspecto Uniforme.
Uniform Appearance.
Aspect Uniforme.



V2
Variación ligera.
Slight variation.
Variation légère.



V3
Variación moderada.
Moderate variation.
Variation modérée.



V4
Variación aleatoria.
Substantial variation.
Variation aléatoire.



R9
Fricción estática baja.
Low static friction.
Friction statique faible.
Ángulos / Angle > 6° ≤ 10°



R10
Fricción estática normal.
Normal static friction.
Friction statique normale.
Ángulos / Angle > 10° ≤ 19°



R11
Fricción estática incrementable.
Increased static friction.
Friction statique progressive.
Ángulos / Angle > 19° ≤ 27°



R12
Fricción estática alta.
High static friction.
Friction statique élevée.
Ángulos / Angle > 27° ≤ 35°



R13
Fricción estática muy alta.
Very high static friction.
Friction statique très élevée.
Ángulos / Angle > 35°

DESTONIFICADO: Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.

TONE VARIATIONS: Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.

SANS TONALITÉ : Les séries identifiées par cette icône présentent un design général sans tonalité qui peut nécessiter la conformation de panneaux suffisamment représentatifs en nombre de pièces pour pouvoir apprécier le degré de variation de tonalité et d'aspect.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana din 51130.

SLIP RESISTENCE: Many european flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the german standard, din 51130.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT : De nombreux fabricants européens de revêtements de sol utilisent des tests de type rampe pour classer leurs produits en fonction du degré de glissement. Ces essais sont généralement effectués en utilisant la norme allemande din 51130.

2021 - P22 · V2 11/21

PORCELANOSA se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

© 2021 PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

2021 - P22 · V2 11/21

PORCELANOSA reserves the right to amend and/or eliminate certain models featured shown in this catalogue without prior warning. The colours of the tiles may differ slightly from the originals. The displays shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. When the material is used in real situations, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

© 2021 PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The reproduction of part or all of its contents, without the express authorisation of PORCELANOSA is a criminal offence.

2021 - P22 · V2 11/21

PORCELANOSA se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer sans préavis certains des modèles proposés dans ce catalogue. Les couleurs des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux couleurs originales. Les ambiances qui sont exposées dans ce catalogue constituent des suggestions de décoration à caractère publicitaire, les instructions de poses publiées par PORCELANOSA devant être appliquées dans tous les cas réels d'installation.

© 2021 PORCELANOSA

Le contenu de ce catalogue est protégé par la Loi espagnole sur la Propriété Intellectuelle, Décret Royal Législatif 1/1996. Toute reproduction de ce dernier, partielle ou total, sans l'autorisation expresse de PORCELANOSA, est passible de poursuites pénales.



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo