

PORCELANOSA

solid + ker[®]

technical porcelain full body

PORCELANOSA

solid-ker[®]

technical porcelain full body

- 06 **Full body**
- 12 **Grandes proyectos** Major projects
- 24 **Versatilidad** Versatility
- 26 **Cualidades** Qualities
- 28 **Aplicaciones** Applications
- 28 **Normativas** Regulations
- 30 **Piezas especiales** Technical pieces
- 32 **Colecciones** Collections
- 34 Adda
- 38 Avenue
- 42 Concrete
- 46 Core
- 50 Deep
- 54 Morse

La ambición no es querer tener más. Es querer ser más.
La ambición es el motor para alcanzar la grandeza.

Para crear espacios imponentes se necesita tener ambición, pero para construir lugares que trasciendan y dejar legado hay que, además, tener visión desde otra perspectiva.

Diseñar para perdurar. Cerámica para la eternidad.

Tiles to create a legacy

Ambition is not wanting to have more. It is wanting to be more. Ambition is the engine to achieve greatness.

To create great spaces, you need to have ambition. But to create spaces that transcend and leave a legacy, it is also necessary to have a vision from another perspective.

Create to last. Elevate to transcend.

Sólido · Resistente

Confianza y garantías. En Porcelanosa somos conscientes de la importancia que tienen estos dos términos para todo cliente así que trabajamos para ofrecer un servicio personalizado y una calidad de producto innegable.

Las elevadas cualidades técnicas que presenta el **porcelánico técnico** refuerzan esta idea de conseguir un material resistente y duradero para alcanzar el éxito en cualquier proyecto. Gracias a sus características, **Solidker** garantiza pavimento y revestimiento tanto para interiores como para exteriores con una fuerza elevada frente a temperaturas extremas, espacios con alto tránsito o movimiento de cargas, entre otros.

Porcelanosa

Trust and guarantees. At Porcelanosa we are aware of the importance of these two terms for every customer, so we work to offer a customized service and undeniable product quality.

The high technical qualities of **technical porcelain** reinforce this idea of achieving a resistant and durable material to reach success in any project. Thanks to its features, **Solidker** guarantees floor and wall tiles for both indoors and outdoors with high resistance to extreme temperatures, spaces with high traffic or movement of loads, among others.

Solid · Resistant

Estética natural

Diseñar para la eternidad y crear para siempre. Todo profesional pretende convertir sus bocetos en realidades infinitas y sus folios rayados a lápiz en espacios que contribuyan al bienestar de las personas. Para alcanzar este objetivo no es suficiente una idea, se necesita una ejecución impecable con materiales perdurables en el tiempo.

El porcelánico técnico se postula como la mejor solución para este tipo de proyectos que exigen resistencia frente al alto tránsito, baja absorción de agua, mantenimiento sencillo y cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas. Sus características han hecho que este material sea el aliado perfecto de arquitectos, constructores y proyectistas.

Se trata de crear lugares eternos.

Designing for eternity and creating forever. All professionals seek to turn their sketches into never-ending realities and their pencil-lined pages into spaces that contribute to people's well-being. To reach this goal, an idea is not enough, you need a flawless execution with materials that last over time.

Technical porcelain is the best solution for this type of project, which requires resistance to high traffic, low water absorption, simple maintenance, and compliance with certain technical specifications. Its features have made this material the perfect ally for architects, builders and planners.

It is about creating eternal places.

Natural aesthetics

Exactitud y perfección

La exactitud y la perfección son dos de las premisas con las que Porcelanosa fabrica el porcelánico técnico para asegurar la posibilidad de modulación de las piezas. Éstas tienen que presentar idénticas dimensiones, grosores, lados ortogonales y planeidad con el objetivo de conseguir superficies regulares y uniformes. Además, la firma presenta multitud de acabados y texturas que pueden utilizarse de forma individual o en conjunto, adaptándose así a todo tipo de espacios.

Accuracy and perfection are two of the premises with which Porcelanosa Group manufactures technical porcelain to ensure the possibility of modulating the pieces. These must have identical dimensions, thickness, right angled sides, and flatness in order to achieve regular and uniform surfaces. In addition, the company offers a plethora of finishes and textures that can be used individually or together, thus adapting to all types of spaces.

Accuracy and perfection

Grandes proyectos

Major projects



Pavimento / Floor tile
Avenue Grey Texture Antislip 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento / Wall tile
Avenue Black Nature 29,7 cm x 59,6 cm / 59,6 cm x 59,6 cm
Avenue White Nature 29,7 cm x 59,6 cm





Pavimento / Floor tile
Deep Grey Nature 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento / Wall tile
Deep Grey Nature 29,7 cm x 59,6 cm



Pavimento / Floor tile
Adda Silver 120 cm x 120 cm
Adda Topo 120 cm x 120 cm



Pavimento / Floor tile
Avenue White Nature 59,6 cm x 59,6 cm
Revestimiento / Wall tile
Concrete Grey Nature 59,6 cm x 59,6 cm



Pavimento / Floor tile
Core White Nature 59,6 cm x 59,6 cm

Versatilidad

Versatility




Una sensación única al tacto por su belleza y finura. Suave superficie mate que aporta calidez de forma sencilla y elegante.

A unique touch due to its beauty and fineness. Soft matte surface that provides warmth in a simple and elegant way.



Pavimento adecuado para exteriores y zonas de agua donde se deba extremar la seguridad para evitar resbalamientos. Para ello, se aplica una granilla técnica sobre la pieza base que evita los deslizamientos.

Floor tiles made for outdoor use and wet areas, where surfaces need to be as safe as possible to prevent slips and falls. A technical grain is applied over the tile base to make it less slippery and achieve the desired effect.



Una superficie áspera de aspecto mate que se utiliza principalmente como pavimento de exteriores y zonas con alto tránsito. Ofrece altos valores de resistencia al deslizamiento.

A rough, matt-look surface principally used for outdoor flooring and high-traffic areas. It provides excellent slip resistance.

Cualidades · Qualities



Resistente a las heladas
Frost resistant



Durabilidad
Durability



Elevada resistencia mecánica
High tensile strength



Ignífugo
Fire resistant



Altas prestaciones higiénicas
High hygiene performance



Resistente a ataques químicos
Resistant to chemical impacts



Baja dilatación térmica
Low thermal expansion



Baja absorción
Low absorption



Resistente a cambios de temperatura
Resistant to temperature changes



Inalterable ante climas adversos
Unalterable in adverse weather conditions



Rectitud en cantos, planeidad y ortogonalidad
Straight edges, planarity, orthogonality



Alta resistencia al impacto rayado y abrasión superficial
High scratch and abrasion resistant



Resistencia al deslizamiento
Slip resistance



Resistente a las manchas
Stain resistant



Fácil limpieza
Easy cleaning

Propiedades · Features



Porcelánico técnico
Technical porcelain



Texturado
Textured finished



Mate
Matt



Antideslizante
Non slip



Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone variations



Versatilidad
Versatility



Tránsito peatonal intenso
Hard pedestrian traffic



Multiformato
Multi-format



Piezas especiales
Technical pieces



Aplicaciones · Applications



Entrada de vehículos
Vehicle access



Parkings
Car parks



Terrazas
Terraces



Decoración urbana
Urban decor



Paseos marítimos
Beaches



Piscinas
Swimming pools



Resorts & spa's
Resorts and spa's



Parques y jardines
Parks and gardens



*Zonas industriales y espacios
sanitarios
Suitable for industrial areas and
the health sector



Residencial
Residential

Normativas · Regulations



UNE-EN ISO 10545-14



UNE-EN ISO 10545-13



UNE-EN ISO 10545-9



UNE-EN ISO 10545-4



UNE-EN ISO 10545-6



UNE-EN ISO 10545-2



UNE-EN ISO 10545-3



UNE-EN ISO 10545-12

UPEC

U4 P4 E3 C2
U4 P4+ E3 C2

Porcelanosa trabaja la fabricación del porcelánico técnico **Solidker** de forma individualizada en su propia planta de producción con el objetivo de tener un control absoluto de cada una de las fases del proceso. Así pues, analiza y manipula los recursos existentes en base a unos criterios técnicos para convertirlos en materia prima exclusiva y selectiva.

Como resultado se obtiene un material de altas prestaciones técnicas que supera las exigencias de las normativas. Dada su inalterabilidad frente al alto tránsito **Solidker** es idóneo para espacios públicos como estaciones de transporte, plazas y jardines o centros sanitarios.

Porcelanosa manufactures its **Solidker** technical porcelain tiles individually in its own production plant, with the aim of maintaining full control over every stage of the production process. As such, the company can analyse and alter its existing resources according to technical criteria, creating select and exclusive raw materials.

The result? Excellent technical performance that exceeds regulatory requirements. And because high traffic doesn't affect its properties, **Solidker** is perfectly suited to public spaces like transport hubs, town squares and gardens, and health centres.

Piezas especiales · Technical pieces


Peldaños · Stair treads



Huella técnica
Technical stair tread



Huella técnica mecanizada
Machined technical stair tread



Canto romo
Blunt corner




Canto romo mecanizado
Machined blunt corner

Mallas · Meshs Peldaños · Stair treads



31,6 cm x 31,6 cm (5 cm x 5 cm)
 $12 \frac{7}{16}'' \times 12 \frac{7}{16}'' (1 \frac{31}{32}'' \times 1 \frac{31}{32}'')$



31,6 cm x 31,6 cm (2,5 cm x 2,5 cm)
 $12 \frac{7}{16}'' \times 12 \frac{7}{16}'' (1'' \times 1'')$



30 cm x 32,7 cm (9,8 cm x 2,5 cm)
 $11 \frac{13}{16}'' \times 12 \frac{7}{8}'' (3 \frac{55}{64}'' \times 1'')$



28,3 cm x 26,5 cm (Hexágono lado 40 mm)
 $11 \frac{9}{64}'' \times 10 \frac{7}{16}'' (\text{Hexagon side } 1 \frac{37}{64}'')$



28,2 cm x 29,2 cm (9,7 cm x 2,5 cm)
 $11 \frac{7}{64}'' \times 11 \frac{1}{2}'' (3 \frac{13}{16}'' \times 1'')$

Zócalo · Skirting board




Zócalo
Skirting board




Colecciones

Adda



Avenue



Concrete



Core



Deep



Morse




Topo



Black




Grey



Sand



Grey




Coal




Silver



Grey



Grey



Light Grey




Grey



Sand




White



White




White



Beige



Bone




White

Collections

Adda



120 cm x 120 cm
47 1/4" x 47 1/4"




29,7 cm x 59,6 cm
11 11/16" x 23 15/32"



59,6 cm x 120 cm*
23 15/32" x 47 1/4"



59,6 cm x 59,6 cm
23 15/32" x 23 15/32"



NEW



Adda Topo
butech colorstuk especial beech



Adda Bone
butech colorstuk rapid perla n



Adda Sand
Disponibile en C2 · Available in C2
butech colorstuk especial maple




Adda Silver
Disponibile en C2 · Available in C2
butech colorstuk rapid gris n


Avenue

29,7 cm x 59,6 cm
11 11/16" x 23 15/32"


59,6 cm x 59,6 cm
23 15/32" x 23 15/32"



Avenue Black Nature
butech colorstuk rapid antracita n



Avenue Grey Nature
butech colorstuk rapid cemento n




Avenue White Nature
butech colorstuk rapid marfil n

Concrete

29,7 cm x 59,6 cm
11 11/16" x 23 15/32"


59,6 cm x 59,6 cm
23 15/32" x 23 15/32"



Concrete Grey Nature
butech colorstuk rapid cemento n

Core

59,6 cm x 59,6 cm
23 15/32" x 23 15/32"



Core Grey Nature
butech colorstuk rapid cemento n



Core Sand Nature
butech colorstuk especial beech




Core White Nature
butech epotech nature maple

Deep

29,7 cm x 59,6 cm
11 11/16" x 23 15/32"

59,6 cm x 59,6 cm
23 15/32" x 23 15/32"



Deep Grey Nature

butech colorstuk rapid cemento n



Deep Light Grey Nature

butech colorstuk rapid manhattan n





Deep White Nature

butech colorstuk especial ash

Morse

29,7 cm x 59,6 cm
11 11/16" x 23 15/32"

59,6 cm x 59,6 cm
23 15/32" x 23 15/32"




Morse Coal Nature
butech colorstuk rapid antracita n



Morse Grey Nature
butech colorstuk rapid cemento n



Morse Beige Nature
butech colorstuk rapid beige n



Morse White Nature
butech colorstuk rapid gris n

2021 - P25 - V1 09/21

PORCELANOSA Grupo se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA Grupo.

© 2021 PORCELANOSA Grupo

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa del Grupo Porcelanosa puede ser sancionada conforme el Código Penal.

PORCELANOSA Groupe reserves the right to amend and/or eliminate certain models featured shown in this catalogue without prior warning. The colours of the tiles may differ slightly from the originals. The displays shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. When the material is used in real situations, the installation instructions published by PORCELANOSA Groupe should be followed.

© 2021 PORCELANOSA Groupe

The contents of this catalogue are protected by the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The reproduction of part or all of its contents, without the express authorisation of PORCELANOSA Groupe is a criminal offence.



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo