




YEARBOOK

2 0 2 2



XTONE

XTONE

INDEX

Índice / Indice

SIZES & FINISHES

Formatos y Acabados / Formats et finitions PAGE 06

ADVANTAGES

Ventajas / Avantages PAGE 10

APPLICATIONS

Aplicaciones / Applications PAGE 12

TAILORED DESIGN

Diseño a medida / Design personnalisé PAGE 14

MARBLE

Mármol / Marbre PAGE 18

STONE

Piedra / Pierre PAGE 178

CONCRETE

Cemento / Béton PAGE 202

WOOD

Madera / Bois PAGE 234

METAL

Metal / Métal PAGE 246

BASIC

Basic / Basic PAGE 256

GENERAL FEATURES

Características generales / Caractéristiques générales PAGE 276

SINTERED COMPACT SURFACES

*Superficies compactas sinterizadas /
Surfaces compactes frittées*

Size is no longer a constraint, but rather lines that are designed in the creation of the space. The development of the large size, its different thicknesses and finishes, allows new ideas and shapes to be executed in tangible realities, providing complete creative freedom.


El formato ya no es una limitación, sino líneas que se conciben en la creación del espacio. La evolución del gran formato, sus diferentes espesores y acabados, permite ejecutar ideas y formas en realidades tangibles, ofreciendo total libertad a la creatividad.

Le format n'est plus une limite, ce sont des lignes que l'on conçoit dans la création de l'espace. Grâce à l'évolution du grand format, à ses différentes épaisseurs et finitions, il est possible de créer des idées et des formes dans des réalités tangibles, ce qui donne une liberté de créativité totale.



SIZES & THICKNESSES

Formatos y espesores / Formats et épaisseurs



6 MM · 1/4" I
12 MM · 1/2" I
20 MM · 3/4" I

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

6 MM · 1/4" I
120X120 CM
47^{1/4"} x 47^{1/4"}

6 MM · 1/4" I
120X250 CM
47^{1/4"} x 98^{3/8"}

6 MM · 1/4" I
150X300 CM
59" x 118^{1/8"}

12 MM · 1/2" | 20 MM · 3/4" I
150X320 CM
59" x 126"

12 MM · 1/2" | 20 MM · 3/4" I
160X320 CM
63" x 126"

FINISHES

Acabados / Finitions

NATURE

Completely matte finish with a natural effect. It is characterized by being soft to the touch.

Acabado completamente mate y de efecto natural. Se caracteriza por ser suave al tacto.

Finition complètement mate avec effet naturel. Elle est caractérisée par une surface agréable au toucher.



POLISHED

Glossy and smooth finish that allows the surface to reflect everything that is put in front of it, as if it were a mirror.

Acabado brillante y liso que permite que la superficie refleje todo aquello que se le ponga por delante, como si de un espejo se tratase.

Finition brillante et lisse qui permet à la surface de refléter tout ce qu'elle a devant elle, comme s'il s'agissait d'un miroir.



SILK

Matte finish with a soft layer that provides a subtle touch of shine. Variant that arises from the fusion between polished and natural finishes.

Acabado mate con una suave capa que aporta un toque tenue de brillo. Variante que surge de la fusión entre los acabados pulido y natural.

Finition mate avec une couche légère qui apporte une petite touche de brillance. C'est une variante issue de la fusion des finitions polie et naturelle.

ROCK *

Finish that imitates the texture and appearance of natural stone. It presents a relief inspired by natural materials.

Acabado que imita la textura y apariencia de la piedra natural. Presenta un relieve inspirado en materiales naturales.

Finition qui imite la texture et l'apparence de la pierre naturelle. Présente un relief qui s'inspire des matériaux naturels.




DECO *

Finish characterized by intermingling different geometric patterns in a random way creating a drawing on the surface.

Acabado que se caracteriza por entremezclar diferentes patrones geométricos de manera aleatoria creando un dibujo sobre la superficie.

Finition dont la caractéristique est de mêler plusieurs motifs géométriques de façon aléatoire pour créer un dessin sur la surface.




* Rock, Deco Nature and Deco Lappato finishes available in the STUC Collection. Acabados Rock, Deco Nature y Deco Lappato disponibles en la Colección STUC. Finitions Rock, Deco Nature et Deco Lappato disponibles dans la collection STUC.

ADVANTAGES


Ventajas / Avantages

HYGIENIC



*Higiénico /
Hygiénique*

WATERPROOF



*Impermeable /
Imperméable*

CHEMICAL & STAIN RESISTANT



*Resistencia química y a las manchas /
Résistance à l'attaque chimique
et aux taches*

FIRE & HIGH TEMPERATURE RESISTANT




*Resistente al fuego y a las altas
temperaturas / Résistance au feu
et aux températures élevées*

SCRATCH & IMPACT RESISTANT




*Resistente al rayado y al impacto /
Résistance aux rayures et aux chocs*

100% NATURAL & RECYCLABLE




*100% natural y reciclable /
100% naturel et recyclable*

EASY TO CLEAN



*Fácil de limpiar /
Nettoyage facile*

RESISTANT TO ICE & FROST



*Resistente al hielo y a las heladas /
Résistance à la glace et au gel*

ABRASION RESISTANT




*Resistente a la abrasión /
Résistant à l'abrasion*

BENDING STRENGTH



*Resistente a la flexión /
Résistance à la flexion*

UNALTERABLE TO UV RAYS



*Inalterable a los rayos
ultravioletas / Insensible
aux rayons ultraviolets*

TAILORED DESIGN



*Diseño a medida /
Design personnalisé*

APPLICATIONS

Aplicaciones / Applications

Functionality and design through compact sintered mineral. XTONE has the ability to adapt to any size, use and space in all types of projects. The limitation does not exist for the large format, allowing to execute avant-garde ideas never seen before: a new concept of use that goes beyond the traditional format.

Funcionalidad y diseño a través del compacto mineral sinterizado. XTONE presenta la capacidad de adaptarse a cualquier medida, uso y espacio en todo tipo de proyectos. La limitación no existe para el gran formato, permitiendo ejecutar ideas vanguardistas hasta ahora nunca vistas: un nuevo concepto de uso que va más allá del formato tradicional.

Fonctionnalité et design avec le minéral compact fritté. XTONE est en mesure de s'adapter à toute dimension, toute utilisation et tout espace, quel que soit le projet. Pour le grand format, il n'y a pas de limites. Il permet de matérialiser des idées avant-gardistes encore jamais vues : un nouveau concept qui va au-delà du format traditionnel.



INTERIOR WALLS

*Paredes interiores /
Revêtements intérieurs*



INTERIOR FLOORING

*Suelos interiores /
Revêtements de sol intérieurs*



FAÇADES

Fachadas / Façades



EXTERIOR FLOORING

*Suelos exteriores /
Revêtements de sol extérieurs*



COUNTERTOPS

Encimeras / Plans de travail



FURNITURE

Mobiliario / Meubles

TAILORED DESIGN

Diseño a medida / Design personnalisé

XTONE allows you to make a custom design for each project, adapting its format to the needs of the space. Modulations and cuts are no longer a limitation, achieving completely unique and exclusive settings.

XTONE permite realizar un diseño a medida para cada proyecto, adaptando su formato a las necesidades del espacio. Las modulaciones y cortes ya no suponen ninguna limitación, consiguiendo ambientes completamente únicos y exclusivos.

XTONE permet de réaliser un design personnalisé pour chaque projet, en adaptant son format aux besoins de l'espace. Les modulations et les coupes ne sont plus une limitation, permettant d'obtenir des environnements complètement uniques et exclusifs.



COLLECTIONS

Colecciones / Collections

<i>Alpi Verde</i>	PAGE 20	<i>Macauba Blue</i>	PAGE 100
<i>Aria White</i>	PAGE 26	<i>Marquina Black</i>	PAGE 108
<i>Ars Beige</i>	PAGE 34	<i>Mocca Dark</i>	PAGE 114
<i>Astana Grey</i>	PAGE 40	<i>Nylo Noir</i>	PAGE 120
<i>Calacatta Gold</i>	PAGE 46	<i>Onice Green</i>	PAGE 126
<i>Calacatta Green</i>	PAGE 52	<i>Orobico Dark</i>	PAGE 132
<i>Carrara White</i>	PAGE 58	<i>Orobico Grigio</i>	PAGE 138
<i>Emerald Green</i>	PAGE 64	<i>Paonazzo Biondo</i>	PAGE 144
<i>Fiori Di Bosco</i>	PAGE 70	<i>Porto Grey</i>	PAGE 152
<i>Glem White</i>	PAGE 76	<i>Taj Mahal</i>	PAGE 158
<i>Invisible White</i>	PAGE 84	<i>Tivoli Beige</i>	PAGE 164
<i>Liem Collection</i>	PAGE 90	<i>Viola Collection</i>	PAGE 170

MARBLE

Mármol / Marbre

ALPI VERDE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100272068	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100272058	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Polished	100272172	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Dark



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation




ARIA WHITE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Polished	100281552	G1062
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100281565	G1061
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100235004	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100235003	G1057
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238213	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238210	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262255	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262246	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262235	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262233	G1353

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Countertop design
Thickness 12/20 mm



Nature



Bookmatch



Color Variation



Meshed 12 mm




Rectified 6 mm




Colorstuk Blanco



Bookmatch 150x300 cm



Bookmatch 120x250 cm




Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques




Polished




Infinite continuous design




Colorstuk Blanco




Nature



Bookmatch



Color Variation



Rectified 6 mm

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
A - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100238209	G1017
B - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100238222	G1017
A - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100238196	G1012
B - 150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100238221	G1012
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x 98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100270639	G1314
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x 98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100270416	G1314
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x 98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100270642	G1311
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4"} x 98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100270644	G1311

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



ARS BEIGE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100241019	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100241032	G1057
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100240999	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100240998	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100231512	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262250	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100231479	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100233916	G1353


9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12 mm



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Marfil



Color Variation



ASTANA GREY

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100312186	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100312219	G1057
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100309959	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100310922	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311874	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311895	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311863	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311862	G1353

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Countertop design
Thickness 12 mm



Nature



Rectified 6 mm



Graphite especial



Meshed 12 mm



Color Variation



CALACATTA GOLD

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100271918	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100271953	G1057
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100271128	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271973	G1012
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100271116	G1017
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100272002	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100272001	G1311
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100271959	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100271938	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100272000	G1353
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100271974	G1355

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12 mm



Silk



Infinite continuous design



Color Variation



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Marfil




CALACATTA GREEN

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100317530	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100317521	G1059
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100271986	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100271991	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100272107	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100272109	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100272211	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100272196	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12 mm



Silk



Continuous design



Color Variation
V2



Meshed 12 mm



Colorstuk Gris



CARRARA WHITE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100264825	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100264796	G1057
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100280374	G1059
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264806	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264795	G1012
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264854	G1017
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264835	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264851	G1311
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264836	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264823	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264822	G1353
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264834	G1355


9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.




Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Meshed 12 mm



Countertop design
Thickness 12 mm



Silk



Rectified 6 mm



Color Variation



Nature



Colorstuk Blanco



EMERALD GREEN

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100302760	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100311876	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Polished	100303054	G1356


9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.




Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal continuous design



Colorstuk Antracita



Color Variation



Rectified 6 mm



FIORI DI BOSCO

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100268910	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100265695	G1057
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264936	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264935	G1012
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264938	G1017
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264865	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100265363	G1311
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264902	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264884	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264883	G1353
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264885	G1355

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12 mm



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Manhattan



Silk



Color Variation



GLEM WHITE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Polished	100281547	G1062
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100281507	G1061
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100235037	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100235005	G1057
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238169	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238205	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262257	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262256	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262248	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262247	G1353

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12/20 mm



Nature



Continuous design



Color Variation



Meshed 12 mm



Bookmatch



Colorstuk Blanco



Bookmatch 150x300 cm



A B B A

Bookmatch 120x250 cm




A B B A

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished




Infinite continuous design



Color Variation



Nature



Bookmatch



Colorstuk Blanco



Rectified 6 mm

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
A - 150x300 cm · 59" x 118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238223	G1017
B - 150x300 cm · 59" x 118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238215	G1017
A - 150x300 cm · 59" x 118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238176	G1012
B - 150x300 cm · 59" x 118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238177	G1012
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4} " x 98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100270424	G1314
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} " x 98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100270660	G1314
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4} " x 98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100270651	G1311
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} " x 98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100270656	G1311

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



INVISIBLE WHITE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100302713	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100302702	G1058
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100302726	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100302725	G1015
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311896	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311896	G1312
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100302731	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100302730	G1354

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Countertop design
Thickness 12 mm



Nature



Rectified 6 mm



Colorstuk Gris



Meshed 12 mm



Color Variation
v2



LIEM COLLECTION

LIEM GREY

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100238192	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100243116	G1057
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238173	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100243122	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100209351	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100209341	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100209360	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100209331	G1353

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12 mm



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Antracita



Color Variation

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

LIEM DARK

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12/20 mm



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Negro



Color Variation

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Polished	100281577	G1062
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100281575	G1061
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100238182	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100243105	G1057
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238194	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100243087	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253404	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253440	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253418	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253366	G1353

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

LIEM BLACK

Pattern Versatility 150x300 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12 mm



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Negro



Color Variation

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100238184	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100243083	G1058
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100238214	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100243097	G1015
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253365	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253425	G1312
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253398	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253403	G1354

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



MACAUBA BLUE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100274768	G1018


9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Manhattan



Bookmatch



Infinite continuous design




Color Variation

V3



Bookmatch 150x300 cm



A

B

B

A

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
A - 150x300 cm · 59" x 118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100275116	G1018
B - 150x300 cm · 59" x 118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100275150	G1018

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Manhattan



Bookmatch



Infinite continuous design



Color Variation



MARQUINA BLACK

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100302677	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100302733	G1058
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100302694	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100302693	G1015
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311866	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311888	G1312
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100302678	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100302683	G1354

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.






Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal continuous design



Countertop design
Thickness 12 mm



Nature




Rectified 6 mm



Dark especial



Meshed 12 mm



Color Variation



MOCCA DARK

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59" x 118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264887	G1017
120x250 cm · 47 ^{1/4} " x 98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264903	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} " x 47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264867	G1355

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59" x 59" and 59" x 118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilitad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilitad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Wenge



Color Variation



NYLO NOIR

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100264909	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100271963	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Polished	100271951	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Dark



Color Variation




ONICE GREEN

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100264894	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Silk	100264866	G1017
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100264896	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Silk	100264937	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Polished	100271931	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Silk	100271965	G1355

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.






Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished




Rectified 6 mm



Colorstuk Maple



Silk



Color Variation



OROBICO DARK

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100317540	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100317511	G1058
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288317	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100317546	G1015
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100308291	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288299	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.






Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite Continuous Design



Countertop design
Thickness 12 mm



Nature



Rectified 6 mm



Colorstuk Antracita



Meshed 12 mm



Color Variation



OROBICO GRIGIO

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100310940	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100310909	G1058
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100309976	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100310908	G1015
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311878	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311877	G1312
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311892	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311864	G1354

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.






Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Countertop design
Thickness 12 mm



Nature



Rectified 6 mm



Colorstuk Cemento



Meshed 12 mm



Color Variation



PAONAZZO BIONDO

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100296426	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100296451	G1060
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288101	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288027	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288098	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288132	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288108	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288117	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Silk



Meshed 12 mm



Infinite horizontal
continuous design



Bookmatch



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12 mm




Colorstuk Blanco




Color Variation
V2



Bookmatch 150x300 cm



Bookmatch 120x250 cm



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
A - 150x300 cm · 59" x 118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288473	G1018
B - 150x300 cm · 59" x 118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288483	G1018
A - 150x300 cm · 59" x 118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288342	G1018
B - 150x300 cm · 59" x 118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288338	G1018
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4} " x 98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288335	G1315
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} " x 98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288312	G1315
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4} " x 98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288364	G1315
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} " x 98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288348	G1315

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite continuous design



Colorstuk Blanco



Silk



Bookmatch



Color Variation



Rectified 6 mm

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



PORTO GREY



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100203126	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100203125	G1057

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern 150x320 cm

Gráfica / Graphique




Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques


 Nature

 Meshed 12 mm

 Countertop design
Thickness 12 mm

 Polished

 Color Variation
V3

 Colorstuk Gris



TAJ MAHAL

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100288029	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100288102	G1060
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288028	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288082	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288131	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288097	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288118	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288141	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Countertop design
Thickness 12 mm



Silk



Rectified 6 mm



Colorstuk Beige



Meshed 12 mm



Color Variation



TIVOLI BEIGE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100264905	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100265371	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Polished	100265399	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100265365	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Polished	100265400	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	6 mm · 1/4"	Nature	100264889	G1353

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 150x300 cm

Versatidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm


Versatidad de gráficas / Versatilité graphique




Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Rectified 6 mm


 Colorstuk Beige

 Polished

 Color Variation
V3




VIOLA COLLECTION



VIOLA BLUE

Pattern Versatility 150x300 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100288083	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100288077	G1060
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288125	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288130	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288025	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288085	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288061	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288110	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.


Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques




VIOLA ROSSÉ

Pattern Versatility 150x300 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*




Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design




Countertop design
Thickness 12 mm



Silk




Rectified 6 mm



Colorstuk Blanco



Meshed 12 mm



Color Variation

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100288087	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100288062	G1060
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288106	G1018
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288140	G1018
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288078	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288092	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288086	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288019	G1356

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Aged Collection PAGE 180

Stuc Collection PAGE 188

STONE
Piedra / Pierre

AGED COLLECTION

AGED CLAY

Pattern 150x320 cm

Gráfica / Graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100232263	G1056
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181575	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181587	G1352

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12 mm



Meshed 12 mm



Color Variation



Colorstuk Marfil

AGED DARK


Pattern 150x320 cm

Gráfica / Graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100232255	G1056
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181599	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181606	G1352

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12 mm



Meshed 12 mm



Color Variation



Colorstuk Antracita



STUC COLLECTION

STUC ICE·WHITE


Pattern 120x250 cm *Gráfica / Graphique*



ICE (I)

WHITE (W)

Pattern 120x250 cm *Gráfica / Graphique*





DECO (I)

DECO (W)

Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques


 Nature / Deco Nature


 Rectified 6 mm

 (I) Colorstuk Marfil

 Rock

 Color Variation

 (W) Colorstuk Marfil

 Deco Lappato

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275612	G1316
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279145	G1357
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275654	G1316
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279156	G1357
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275655	G1317
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279456	G1358
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275642	G1318
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279464	G1359
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275633	G1316
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279148	G1357
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275634	G1316
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279170	G1357
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275632	G1317
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279492	G1358
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275615	G1318
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279491	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.




STUC BEIGE·ROPE


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275589	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279147	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275643	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279127	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275614	G1317
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279439	G1358
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275656	G1318
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279445	G1359
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275663	G1316
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279163	G1357
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275627	G1316
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279157	G1357
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275660	G1317
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279446	G1358
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275631	G1318
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279438	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern 120x250 cm Gráfica / Graphique










Pattern 120x250 cm Gráfica / Graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

	Nature / Deco Nature		Rectified 6 mm		(B) Colorstuk Beige
	Rock		Color Variation		(R) Colorstuk Ash
	Deco Lappato				




STUC GREY·BLACK

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275613	G1316
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279149	G1357
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275653	G1316
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279180	G1357
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275661	G1317
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279459	G1358
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275641	G1318
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279458	G1359
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275650	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279171	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275626	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279158	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275651	G1317
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279493	G1358
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275657	G1318
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279457	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern 120x250 cm

Gráfica / Graphique




GREY (G)

BLACK (B)

Pattern 120x250 cm

Gráfica / Graphique




DECO (G)


DECO (B)

Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques


 Nature / Deco Nature


 Rectified 6 mm

 (G) Colorstuk Cemento

 Rock

 Color Variation

 (B) Colorstuk Negro

 Deco Lappato



Bottega Collection PAGE 204

Raw Collection PAGE 214

Stark Collection PAGE 222


CONCRETE

Cemento / Béton

BOTTEGA COLLECTION

BOTTEGA CALIZA

Pattern Versatility 150x300 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100238406	G1055
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238436	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238421	G1310

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.


Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques




BOTTEGA ACERO

Pattern Versatility 150x300 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100238404	G1055
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238432	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238376	G1310

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.


Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques




BOTTEGA ANTRACITA

Pattern Versatility 150x300 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100241675	G1055
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100241682	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100241690	G1310

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques





RAW COLLECTION

RAW SMOKE







Pattern Versatility 150x320 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

-  Nature
-  Color Variation
-  Countertop design
-  Meshed 12 mm
-  Colorstuk Cemento
-  Thickness 12 mm


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100234696	G1056

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

RAW DARK

Pattern Versatility 150x320 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100235345	G1056

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Color Variation



Countertop design
Thickness 12 mm



Meshed 12 mm



Colorstuk Negro



STARK COLLECTION



STARK WHITE


Pattern 120x250 cm
Gráfica / Graphique





Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Rectified 6 mm

 Colorstuk Gris

 Color Variation
 V3


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206066	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100234650	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



STARK SAND


Pattern 120x250 cm
Gráfica / Graphique





Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Rectified 6 mm

 Colorstuk Ash

 Color Variation
v3

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206065	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206092	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



STARK GREY


Pattern 120x250 cm
Gráfica / Graphique




Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Rectified 6 mm

 Colorstuk Manhattan

 Color Variation
v3


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206074	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206091	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



STARK BLACK

Pattern 120x250 cm
Gráfica / Graphique





Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Rectified 6 mm

 Colorstuk Negro

 Color Variation
v3

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206090	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100241357	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Ewood Collection PAGE 236

WOOD
Madera / Bois

EWOOD COLLECTION

EWOOD CAMEL

Pattern Versatility 150x300 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100271944	G1056
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271481	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100274565	G1310

9 MM. Special production of the size 150x300 cm (59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial del formato 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale du format 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



EWOOD HONEY

Pattern Versatility 150x300 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100271466	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100274577	G1310

9 MM. Special production of the size 150x300 cm (59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial del formato 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale du format 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Rectified 6 mm



Colorstuk Tabaco



Color Variation

V2

EWOOD WENGUE

Pattern Versatility 150x300 cm *Versatidad de gráficas / Versatilité graphique*



Pattern Versatility 120x250 cm *Versatidad de gráficas / Versatilité graphique*




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100271459	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4"} x98 ^{3/8"}	6 mm · 1/4"	Nature	100271129	G1310

9 MM. Special production of the size 150x300 cm (59"x118^{1/8"}) under minimum order required. Consult conditions. Producción especial del formato 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale du format 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques





Oxide Collection PAGE 248

METAL
Metal / Métal

OXIDE COLLECTION

OXIDE BROWN

Pattern Versatility 150x300 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100271943	G1056
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271541	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100272011	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271958	G1352

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



OXIDE GREY

Pattern Versatility 150x300 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100271954	G1056
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271534	G1011
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271989	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271939	G1352

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques





Moon White PAGE 258
Solo Collection PAGE 264

BASIC
Basic / Basic

MOON WHITE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100254667	G1061
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100201522	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100201531	G1057
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100241040	G1017
150x300 cm · 59"x118 ^{1/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100241030	G1012
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100188614	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100188621	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100188588	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100188630	G1353

9 MM. Special production of the sizes 150x150 cm and 150x300 cm (59"x59" and 59"x118^{1/8}") under minimum order required. Consult conditions. Producción especial de los formatos 150x150 cm y 150x300 cm bajo pedido mínimo. Consultar condiciones. Production spéciale des formats 150x150cm et 150x300cm avec quantité minimale. Consulter conditions.

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern 150x300 cm

Gráfica / Graphique



Pattern 120x250 cm

Gráfica / Graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Countertop design
Thickness 12/20 mm



Nature



Color Variation



Colorstuk Blanco



Meshed 12 mm



SOLO COLLECTION



SOLO WHITE

Pattern 160x320 cm
Gráfica / Graphique



Finishes & features
Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Meshed 12 mm



Color Variation

V2

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
160x320 cm · 63"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100299476	G1061
160x320 cm · 63"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100299455	G1055



SOLO WARM

Pattern 160x320 cm
Gráfica / Graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Meshed 12 mm

 Color Variation
V2

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
160x320 cm · 63"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100299467	G1061
160x320 cm · 63"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100299447	G1055



SOLO DOVE

Pattern 160x320 cm
Gráfica / Graphique



Finishes & features
Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Meshed 12 mm

 Color Variation
V2

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
160x320 cm · 63"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100299491	G1061
160x320 cm · 63"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100299471	G1055

SOLO BLACK

Pattern 160x320 cm
Gráfica / Graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Meshed 12 mm


 Color Variation
V2

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
160x320 cm · 63"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100299490	G1061
160x320 cm · 63"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100299409	G1055



GENERAL FEATURES

Características generales / Caractéristiques générales



COLOR CHART

Carta de color / Nuancier

MARBLE

	150x320 cm 59"x126"	150x320 cm 59"x126"	150x300 cm 59"x118 ^{1/8} "	120x250 cm 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
ALPI VERDE			P	P	P
ARIA WHITE	N · P	N · P	N · P	N · P	N · P
ARS BEIGE		N · P	N · P	N · P	N · P
ASTANA GREY		N · P	N · P	N · P	N · P
CALACATTA GOLD		N · P	N · S · P	N · S · P	N · S · P
CALACATTA GREEN		S · P	S · P	S · P	S · P
CARRARA WHITE		N · S · P	N · S · P	N · S · P	N · S · P
EMERALD GREEN			P	P	P
FIORI DI BOSCO		N · P	N · S · P	N · S · P	N · S · P
GLEM WHITE	N · P	N · P	N · P	N · P	N · P
INVISIBLE WHITE		N · P	N · P	N · P	N · P
LIEM BLACK		N · P	N · P	N · P	N · P

Finishes / acabados / finitions
N: Nature | S: Silk | P: Polished

	150x320 cm 59"x126"	150x320 cm 59"x126"	150x300 cm 59"x118 ^{1/8} "	120x250 cm 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
LIEM DARK	N · P	N · P	N · P	N · P	N · P
LIEM GREY		N · P	N · P	N · P	N · P
MACAUBA BLUE			P		
MARQUINA BLACK		N · P	N · P	N · P	N · P
MOCCA DARK			P	P	P
NYLO NOIR			P	P	P
ONICE GREEN			S · P	S · P	S · P
OROBICO DARK		N · P	N · P	P	P
OROBICO GRIGIO		N · P	N · P	N · P	N · P
PAONAZZO BIONDO		S · P	S · P	S · P	S · P
PORTO GREY		N · P			
TAJ MAHAL		S · P	S · P	S · P	S · P
TIVOLI BEIGE			N · P	N · P	N · P
VIOLA BLUE		S · P	S · P	S · P	S · P
VIOLA ROSSÉ		S · P	S · P	S · P	S · P

STONE

	150x320 cm 59"x126"	150x320 cm 59"x126"	150x300 cm 59"x118 ^{1/8} "	120x250 cm 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
AGED CLAY	N			N	N
AGED DARK	N			N	N
STUC ICE				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC WHITE				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC BEIGE				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC ROPE				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC GREY				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC BLACK				N · R · DN · DL	N · R · DN · DL

WOOD

EWOOD CAMEL	N	N	N		
EWOOD HONEY		N	N		
EWOOD WENGUE		N	N		

METAL

OXIDE BROWN	N	N	N	N	
OXIDE GREY	N	N	N	N	

Finishes / acabados / finitions

N: Nature | S: Silk | P: Polished | R: Rock | DN: Deco Nature | DL: Deco Lappato

CONCRETE

	150x320 cm 59"x126"	150x320 cm 59"x126"	150x300 cm 59"x118 ^{1/8} "	120x250 cm 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
BOTTEGA CALIZA	N		N	N	
BOTTEGA ACERO	N		N	N	
BOTTEGA ANTRACITA	N		N	N	
RAW DARK	N				
RAW SMOKE	N				
STARK WHITE				N	N
STARK SAND				N	N
STARK GREY				N	N
STARK BLACK				N	N

BASIC

	150x320 cm 59"x126"	150x320 cm 59"x126"	150x300 cm 59"x118 ^{1/8} "	120x250 cm 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	160x320 cm 63"x126"	160x320 cm 63"x126"
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"	20 mm · 3/4"	12 mm · 3/4"
MOON WHITE	N	N · P	N · P	N · P	N · P		
SOLO WHITE						N	N
SOLO WARM						N	N
SOLO DOVE						N	N
SOLO BLACK						N	N

CONTINUOUS PATTERN

Continuidad gráfica / Continuité graphique



Continuous Design ¹

The graphic development continues through the different pieces. El desarrollo gráfico continúa a través de las diferentes piezas. *Le développement graphique se poursuit à travers les différentes pièces.*

Infinite horizontal continuous design ²

Infinite horizontal continuity of the design by successively placing the pieces in their original position. Continuidad horizontal infinita del diseño colocando sucesivamente las piezas en su posición original. *Le design offre une continuité horizontale infinie en plaçant successivement les pièces dans leur position d'origine.*


Infinite continuous design ³

Infinite continuous design by successively placing the pieces in both their vertical and horizontal positions. Diseño continuo infinito colocando sucesivamente las piezas tanto en su posición vertical como horizontal. *Design continu à l'infini en plaçant successivement les pièces aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.*

Graphic continuity* available in the following collections. Continuidad gráfica* disponible en las siguientes colecciones. *Continuité graphique* disponible dans les collections suivantes:*
Alpi³, Aria², Astana¹, Calacatta Gold³, Calacatta Green¹, Emerald², Glem¹, Invisible², Macauba³, Marquina², Orobico Dark³, Orobico Grigio², Paonazzo², Taj Mahal² & Viola².

* The continuous pattern between pieces could have a 3 cm deviation at the most. This disposal might be requested as special order at an additional cost, by default it is supplied randomly. La continuidad gráfica entre piezas puede tener una desviación máxima de 3 cm. Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional, por defecto se suministra de forma aleatoria. La *continuité graphique* entre piezas peut avoir une déviation maximale de 3 cm. Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire, par défaut, il est fourni de façon aléatoire.

BOOKMATCH



Different symmetrical developments* combining the position of 2 or 4 different pieces (horizontal and vertical designs up to 6m.) Diferentes desarrollos simétricos* combinando la posición de 2 o 4 piezas distintas (diseños horizontales y verticales de hasta 6m.) *Différents développements symétriques* en combinant la position de 2 ou 4 pièces différentes (designs horizontaux et verticaux jusqu'à 6 mètres).*

Available in ARIA, GLEM, MACAUBA and PAONAZZO samples (6 mm). Disponible en los modelos ARIA, GLEM, MACAUBA y PAONAZZO (6 mm). *Disponibles pour les modèles ARIA, GLEM, MACAUBA et PAONAZZO (6 mm).**

WORKTOPS & VOLUMES WITH CONTINUITY


*Encimeras y volúmenes con continuidad /
Plans de travail et volumes avec continuité*

The graphic development continues through one piece to the other by placing them in the position shown for each collection.

El desarrollo gráfico continúa entre una pieza y otra colocándolas en la posición que se muestra para cada colección.

Le développement graphique se poursuit d'une pièce à l'autre en les plaçant dans la position indiquée pour chaque collection.

Continuous pattern* available. Continuidad gráfica* disponible en los modelos. *Continuité graphique* disponibles pour les modèles:*
Orobico Dark, Calacatta Gold, Glem White & Aria White



OROBICO
Dark

CALACATTA
Gold

GLEM
White


ARIA
White



* The continuous pattern between pieces could have a 3 cm deviation at the most. La continuidad gráfica entre piezas puede tener una desviación máxima de 3 cm. La continuité graphique entre pièces peut avoir une déviation maximale de 3 cm.

SYMBOLS

Símbolos / Symboles



Finishes
Acabados
Finitions



Tone variation
Destonificado
Variation de nuance

TECHNICAL FEATURES

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Test	Standard	ISO 13006 UNE-EN 14411	XTONE VALUES BlA GROUP (6 mm)	XTONE VALUES BlA GROUP (12/20 mm)
Length and width Medida de longitud y de anchura Mesure de la longueur et de la largeur		±0,6% Max. ±2mm (*)	±0.15% NOMINAL	NO RECTIFICADO
Thickness Medida del grosor Mesure de l'épaisseur		±0,5mm (*)	±0,5mm	±0,5mm
Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados Mesure de la rectitude des côtés	UNE-EN ISO 10545-2	±0,5% Max. ±2mm (*)	±0.15%	±0.2%
Squareness Medida de la ortogonalidad Mesure de l'orthogonalité		±0,5% Max. ±2mm (*)	±0.15%	±0.2%
Surface flatness side curvature-central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo Mesure de la planéité de la surface latérale-centrale-gauchissement		±0,5% Max. ±2mm (*)	±0.15%	±0.2%
Water absorption Absorción de agua Absorption d'eau	UNE-EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	< 0.1%	< 0.1%
Bending strength Resistencia a la flexión Résistance au poinçonnement		Min. ≥ 35 N/mm²	≥ 40 N	≥ 45 N
Breaking strength Fuerza de rotura Charge de rupture	UNE-EN ISO 10545-4	Thickness / Espesor / Épaisseur < 7,5 ≥ 700N Thickness / Espesor / Épaisseur ≥ 7,5 ≥ 1300N	≥ 1100 N (6mm)	≥ 4000 N (12mm) ≥ 11000 N (20mm)
Resistance to abrasion Resistencia a la abrasión Résistance à abrasion	UNE-EN ISO 10545-6	Max. ≤175mm³	< 145mm³	< 145mm³
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico Résistance au choc thermique	UNE-EN ISO 10545-9	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Frost resistance Resistencia a la helada Résistance au gel	UNE-EN ISO 10545-12	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Chemical resistance Resistencia química Résistance chimique	UNE-EN ISO 10545-13	Class Clase Classe Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B
Resistance to staining Resistencia a las manchas Résistance aux les taques	UNE-EN ISO 10545-14	Class Clase Classe Min 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3

(*) Deviation regarding the manufacturing measure. Desviación respecto medida de fabricación. Déviation par rapport à la mesure de fabrication.

PACKING

		Piece pieza pièce		A-Frame caballete chevalet			Container ISO 20" 3 axle truck camión 3 ejes camion trois essieux			Container ISO 40" semi-trailer semiremolque camion semi-remorque			
Format Formato Format	Piece Pieza Pièce	m ²	kg	Pieces Piezas Pièce	m ²	kg	a-frame caballetes chevalets	m ²	kg	a-frame caballetes chevalets	m ²	kg	
150x320cm (12mm)	1	4,8	140	22	105,6	3190	3	316,8	9570	7	739,2	22330	Forklift 5T
	1	4,8	140	16	76,8	2350	3	230,4	7050	9	691,2	21150	Forklift 3T
150x320cm (20mm)	1	4,8	235	12	57,6	3022	3	172,8	9068	7	403,2	21154	Forklift 5T
150x300cm (9mm)	1	4,5	95	32	144	3190	3	432	9570	7	1008	22330	
150x300cm (6mm)	1	4,5	62	50	225	3250	3	675	9750	7	1575	22750	
150x150cm (9mm)	1	2,25	47,5	32	72	1620	9	648	14580	14	1008	22680	

Packing 160x320cm (Solo Collection): Consult your sales rep. Consultar con el agente comercial. *Consulter l'agent commercial.*

		Piece pieza pièce		X-Box caja boîte			X-Pallet palet palette		
Format Formato Format	Piece Pieza Pièce	m ²	kg	Pieces Piezas Pièce	m ²	kg	Pieces Piezas Pièce	m ²	kg
120x250cm (6mm)	1	3	43,6	1	-	-	22 pieces	66	959,2*
120x120cm (6mm)	1	1,44	21,16	2	2,88	42,32	26 boxes	74,88	1100,32*

(*) Pallet weight not included. Peso del palet no considerado. Poids de la palette pas compris.

CLEANING POST-INSTALLATION

Limpieza post-instalación / Nettoyage post-installation

After the ceramic sheets have been laid, they must be protected to prevent them from being damaged until all onsite work has been completed. Before proceeding to the final clean, wait a prudential 24 to 48h period of time so that the grouting can set properly. In the case of polished porcelain sheets, they should be cleaned with a damp sponge before the grout hardens.

In general, an acid product like Acid Net is recommended, if it does not come in contact with metals. Its application will grant the removal of the remains of cements and joints, only if they are diluted and do not come in contact with metals. If the grouting is carried out with epoxy-based products, use a sponge and plenty of clean water to clean away any remains as soon as the joints have been grouted. Afterwards, clean the surface thoroughly with alkaline detergents.

Tras la instalación del material es imprescindible la protección del mismo para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra. Es necesario respetar un tiempo de espera prudencial de 24-48 horas aprox. antes de realizar la limpieza final de obra, con el fin de que tenga lugar el correcto fraguado del rejuntado. Los materiales con acabados pulidos deben limpiarse con una esponja húmeda antes de que el rejuntado se haya endurecido.

Como norma general se recomiendan productos ácidos tipo Acid Net, teniendo en cuenta que no entren en contacto con los metales. Su aplicación permitirá eliminar los restos de cementos y juntas, siempre y cuando se diluyan y no entren en contacto con los metales. En el caso de utilizar productos epóxicos para el rejuntado, se deben eliminar los residuos inmediatamente después de las operaciones de colocación, utilizando una esponja y abundante agua limpia. Realizar a continuación una limpieza a fondo con la ayuda de detergentes alcalinos.

Après l'installation du matériau, il est essentiel de le protéger jusqu'à la fin du chantier pour éviter tout dommage éventuel. Un temps d'attente raisonnable, d'environ 24h ou 48h, doit être observé avant d'effectuer le nettoyage de fin de chantier, afin que le joint puisse prendre correctement. Les matériaux à finition polie doivent être nettoyés avec une éponge humide avant que le joint n'ait durci.

En règle générale, les produits à caractère acide de type Acid Net sont recommandés, tout en veillant à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec les métaux. Leur application permettra l'élimination des résidus de ciment et de joints, à condition qu'ils soient dilués et qu'ils n'entrent pas en contact avec des métaux. Si des produits à base d'époxydes sont utilisés pour le jointoiment, les résidus doivent être enlevés immédiatement après les opérations de pose à l'aide d'une éponge et de beaucoup d'eau propre. Ensuite, effectuez un nettoyage en profondeur avec des détergents alcalins.

EVERYDAY CLEANING AND CARE

Limpieza y cuidado diario / Nettoyage et entretien quotidien

For general cleaning, it is recommended to clean the surface with a washing solution, using a bioalcohol or neutral cleaner respecting the dosage recommended by the manufacturer (www.butech.es). Afterwards, clean the surface with a dry cloth with no wax additives. Greater attention must be paid to the polished and silk finishes, especially in smooth and light colours, cleaning them daily with a slightly damp cloth. To prevent the polished finish from losing its shine over time, it is recommended to use water-based creams with white pads, which allow the original finish of the material to be restored.

For a correct maintenance of the material, it is preferable to use neutral detergents, while special products for this purpose should be used for cleaning the joints and their maintenance. Residues that cannot be removed by the usual cleaning operations must be treated with specific procedures according to their type.

Para su limpieza general, es recomendable limpiar la superficie con una disolución de lavado, utilizando un bioalcohol o limpiador neutro en la dosis de uso recomendada por el fabricante (www.butech.es). Seguidamente, es aconsejable usar un paño seco o una mopa sin aditivos cerosos. Se requiere una mayor atención en los acabados polished y silk, especialmente en colores lisos y claros, realizando su limpieza diaria mediante un paño ligeramente humedecido. Para evitar que el acabado pulido pierda brillo con el paso del tiempo, se recomienda utilizar cremas en base de agua con estropajo blanco permitiendo restablecer el acabado original del material.

Para un correcto mantenimiento del material es preferible utilizar detergentes neutros, mientras que en la limpieza y mantenimiento de las juntas se deben utilizar productos especiales a tal fin. Aquellos productos que no puedan ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza, deberán incluir procedimientos específicos en función de su naturaleza.

Pour le nettoyage général, il est recommandé de nettoyer la surface avec une solution de lavage, en utilisant un bioalcool ou un nettoyant neutre avec le dosage recommandé par le fabricant (www.butech.es). Ensuite, il est conseillé d'utiliser un chiffon sec ou un balai plat sans additifs cireux. Pour les finitions polished et silk, une plus grande attention est requise, en particulier dans les couleurs lisses et claires : il est conseillé de les nettoyer quotidiennement avec un chiffon légèrement humide. Pour éviter que la finition polished ne perde de son éclat avec le temps, il est recommandé d'utiliser des crèmes à base d'eau avec un tampon blanc, ce qui permet de restaurer la finition d'origine du matériau.

Pour un entretien correct du matériau, il est préférable d'utiliser des détergents neutres, tandis que pour le nettoyage et l'entretien des joints, des produits spéciaux doivent être utilisés à cette fin. Pour des produits qui ne peuvent être éliminés par les opérations de nettoyage habituelles, des procédures spécifiques doivent être suivies en fonction de leur nature.

REMOVING SPECIFIC STAINS

Limpieza de manchas específicas / Nettoyer des taches spécifiques

Occasionally, when spilling or coming in contact with certain substances (coffee, paints...), stains caused by various residues may appear on the surface. Some products may not be removed by the usual cleaning methods, therefore specific procedures must be used depending on the nature of the residue. The time the substance remains on the surface of the piece is very important, so it is advisable to clean the area as soon as possible. This will prevent it from drying out and will make it easier to clean.

Ocasionalmente, pueden producirse manchas en la superficie causadas por restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias (café, pinturas...). Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y se debe recurrir a procedimientos específicos, en función de su naturaleza. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la pieza, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible. De este modo, se evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

Parfois, des taches en surface causées par divers résidus peuvent se produire, par exemple en cas de déversement ou de contact avec certaines substances (café, peintures...). Certains produits peuvent ne pas être éliminés par les opérations de nettoyage habituelles et des procédures spécifiques doivent être suivies en fonction de leur nature. Le temps que la substance passe sur la surface du matériau étant très important, il est conseillé de nettoyer la zone dès que possible. Cela évitera qu'elle ne se dessèche et la rendra plus facile à nettoyer.

www.xtone-surface.com/customer/maintenance

TYPES OF STAINS TIPOS DE MANCHAS TYPES DE TACHES	CLEANING PRODUCT PRODUCTO LIMPIEZA PRODUIT DE NETTOYAGE	RECOMMENDED PRODUCTS PRODUCTO RECOMENDADO PRODUITS CONSEILLÉS
Cement, Plaster, Grout , Epoxi glue Cemento, Yeso, Rejunte, Cola Epoxi Ciment, Plâtre, Joint, Colle Epoxy	Hydrochloric acid Sulfumán Acide chlorhydrique	BUTECH - Acidnet TENAX - Cement remover FABER - Cement remover FILA - Deterdek Pro
Oil, Grease Aceite, Grasa Huile, Graisse	Universal solvent / Toluene Disolvente universal / Tolueno Diluant universel / Toluène	TENAX - Cement remover BUTECH - Basic gel TENAX - Booster FABER - Deep degreaser FILA - PS87 Pro
Tar, Bitumen Alquitrán, Betún Goudron, cirage	Acetone / Solvent Acetona / Disolvente Acétone / Diluant	TENAX - Cement remover BUTECH - Acetona FABER - Deep Degreaser FILA - CR10 PEQUINSA - SC - B
Iodine, Glue Yodo, Cola Iode, Colle	Bleach / Chlorine Lejía / Cloro Javel / Chlore	TENAX - Cement remover
Coffee, Blood, Tea, Wine, Ketchup, Mayonnaise Café, Sangre, Té, Vino, Ketchup, Mayonesa Café, Sang, Thé, Vin, Ketchup, Mayonnaise	Ammonia / Bleach Amoníaco / Lejía Ammoniaque / Javel	TENAX - Cement remover BUTECH - Acetona FABER - Deep Degreaser FILA - CR10 PEQUINSA - SC - B
Marker Rotulador Marqueur	Alcohol / Acetone Alcohol / Acetona Alcool / Acétone	TENAX - Cement remover BUTECH - Acetona FABER - Colored stain remover FILA - PS87 Pro PEQUINSA - Ebolim A+B
Tyres, Rubber hammer, Pencil Neumático, Maza de goma, Lápiz Pneumatique, Maillet en caoutchouc, Crayon	High density sponge Esponja alta densidad Éponge de haute densité	BUTECH - Basic gel TENAX - Brio Action FABER - Deep degreaser FILA - Deterdek Pro
Rust Óxido Oxyde	Hydrochloric acid Sulfumán Acide chlorhydrique	BUTECH - Acidnet TENAX - Booster FABER - Alkaline Cleaner FILA - Deterdek Pro
Beer Cerveza Bière	Ammonia Amoníaco Ammoniaque	BUTECH - Basic gel TENAX - Booster TENAX - Cement remover FILA - PS87 Pro
Lipstick Carmin Rouge à lèvres	Alcohol / Acetone Alcohol / Acetona Alcool / Acétone	BUTECH - Basic gel TENAX - Booster FABER - Cement remover
Daily cleaning Limpieza diaria Nettoyage journalier	Neutral detergent (Ammonia base) Detergente neutro (Base amoníaco) Détergent neutre (Base ammoniaque)	BUTECH - Porce-clean TENAX - Briotop FABER - Floor cleaner FILA - Cleaner pro
Lime Cal Chaux	Acid detergents (Phosphoric) Detergente ácidos (Fosfórico) Détergents acides (Phosphorique)	BUTECH - Acidnet TENAX - Cement remover FABER - Cement remover

For any other specific stain or more information, please visit www.xtone-surface.com or consult your sales rep.

Para cualquier otro tipo de mancha específica o más información visitar www.xtone-surface.com o consultar con el agente comercial. Pour toute autre tache spécifique ou pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.xtone-surface.com ou l'agent commercial.

COMMITMENT WITH THE ENVIRONMENT. All our products are manufactured with at least 40% recycled material, contributing to the realization of sustainable and self-sufficient projects from an energetic point of view and hit the requirements of LEED certification (Leadership in Energy and Environmental Design) and BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) in recycled material content, without VOC emissions and 100% recyclable reuse. XTONE products have a low environmental impact throughout their entire life cycle.

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE. Todos los productos están fabricados con al menos un 40% de material reciclado, contribuyendo a la realización de proyectos sostenibles y autosuficientes a nivel energético y al alcance de los créditos LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental) o BREEAM (Método de Evaluación Medioambiental del Organismo de Investigación de la Construcción) en contenido de material reciclado, sin emisiones COV y de reutilización 100% reciclable. Los productos XTONE generan un bajo impacto ambiental durante todo su ciclo de vida.

ENGAGEMENT ENVERS L'ENVIRONNEMENT. Tous les produits sont fabriqués avec au moins 40% de matériaux recyclés, contribuant à la réalisation de projets durables et autonomes au niveau énergétique et à la portée des crédits LEED (Leadership en Energie et Design Environnemental) ou BREEAM (Méthode d'évaluation environnementale de l'Agence de recherche en construction) en teneur en matériaux recyclés, sans émissions de COV et de réutilisation 100% recyclable. Les produits XTONE ont une faible incidence sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie.

URBATEK CERAMICS, S.A.U. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours and finishes of tiles shown in the catalogue may differ slightly from the originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by URBATEK should be followed. It is agreed that weights, dimensions, capacities, prices, performances, colours and other data contained in catalogues, prospects, circulars, illustrations, price-lists or other illustrative seller's documents, shall all constitute an approximate guide only.

URBATEK CERAMICS, S.A.U. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores y acabados de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por URBATEK. Los pesos, las dimensiones, las capacidades, los precios, los rendimientos, los colores y otros datos que figuren en los catálogos, prospectos, circulares, ilustraciones, listines de precios u otros documentos ilustrativos del vendedor, tienen carácter de indicaciones aproximativas.

URBATEK CERAMICS, S.A.U. se réserve le droit de modifier et supprimer certains modèles exposés dans ce catalogue sans avertir préalablement. Les couleurs et finitions des pièces peuvent présenter légères différences par rapport aux originaux. Les ambiances montrées dans ce catalogue sont des suggestions décoratives de caractère publicitaire, devant utiliser les instructions de pose recommandées par URBATEK pour son installation réelle. Les poids, les dimensions, les capacités, les prix, les rendements, les couleurs et autres données contenues dans les catalogues, brochures, bulletins, des illustrations, liste de prix et d'autres documents illustratifs du vendeur, ont caractère d'indication approximative.

© 2022 URBATEK CERAMICS, S.A.U.

Ctra. N-340 Km 56,2
CP 12540 Vila-real, Castellón, ESPAÑA
Tel. (+34) 964 52 52 00 | info@xtone-surface.com
www.xtone-surface.com



PORCELANOSA

xtone-surface.com